

ベアリング組込み工具セット TMFT36



NEW

組込み時の軸受損傷16%を防止

たとえば過度の力を加えるなどによる組立時の軸受損傷は損傷全体の16%です。SKFベアリング組込み工具セットTMFT36は、軸受を迅速、正確かつ安全に組込むことができます。インパクトリングとスリーブを適正な組合せで使用することにより、取付け時の力が軸受の転動体に及ぶ事を防止します。36枚のインパクトリングと3つのスリーブと静音性の高い

ハンマーが軽量キャリーケースに収められています。加えてTMFT36は軸受以外にブッシュ、シール、プーリーなどの組込みにも使用できます。

- 36枚のインパクトスリーブは400以上の軸受の組込みに使用
- シャフト、ハウジング、その両方に正確に組立
- 軸受の内径、外径にしっかりとフィット
- 突起した打ち込み部分は均等に且つ効果的に衝撃力を分配
- インパクトリングとスリーブは長持ちするよう、耐衝撃性に強い材質を採用
- 素早く、正確にインパクトリングとスリーブをセット
- 打込みに適した強固なインパクトリング
- サイズを明記したインパクトリングにより素早く選択
- 的確な作業を行うためのスリーブグリップ
- ナイロン製のスリーブ両端部により部品を保護
- 特殊ラバークリップにより作業性向上





取付け・潤滑



TMFT36選択テーブル

SKF軸受シリーズ

スリーブ	リング												
		60.. 63.. 16.. 63../ 98..	62.. 64.. 62../ 98..	622.. 623.. 630..	12.. 13.. 22.. 23..	72.. 73..	32.. 33.. 52.. 53..	213.. 222.. 223..	10.. 2.. 22.. 3.. 23..	30.. 32.. 31.. 33..	C22.. C40..	42.. 43..	
	10 / 26	629	63000	129									
	10 / 30	16100 6000 6200	63000	129	7200	3200 5200						4200	
	10 / 35	6300	62300										
	12 / 28	6001 16101	63001										
	12 / 32	6201	62201	1201 2201	7201	3201 5201						4201	
	12 / 37	6301	62301	1201 1301 2301	7301							4301	
	15 / 32	16002 6002	63002										
	15 / 35	6202	62202	1202 2202	7202	3202 5202		202				4202	
	15 / 42	6302	62302	1302 2302	7302	3302 5302			30302			4302	
	17 / 35	16003 6003	63003										
17 / 40	98203 6203	62203	1203 2203	7203	3203 5203		203 2203	30203			4203		
17 / 47	6303	62303	1303 2303	7303	3303 5203		303	30303 32303			4303		
	20 / 42	16004 98204 6004 6204	63004						32004				
	20 / 47	6004 6204	62204	1204 2204	7204	3204 5204		204 2204	30204		4204		
	20 / 52	6304	62304	1304 2304	7304	3304 5304	22205/20	304 2304 1005	30304 32304 32005		4304		
	25 / 47	16005 6005	63005										
	25 / 52	62/22 98205 6205	62205	1205 2205	7205	3205 5205	22205	205 2205	30205 32205 33205	C 2205	4205		
	25 / 62	63/22 6305 6403	62305	1305 2305	7305	3305 5305	21305	305 2305	30305 31305 32305		4305		
	30 / 55	16006 6006	63006						1006	32006	C 6006		
	30 / 62	62/28 98206 6206	62206	1206 2206	7206	3206 5206	22206 B52-2206	206 2206	30206 32206 33206	C 2206	4206		
	30 / 72	63/28 6306 6404	62306	1306 2306	7306	3306 5306	21306	306 2306	30306 31306 32306		4306		
	35 / 62	16007 6007	63007						1007	32007			
35 / 72	6207	62207	1207 2207	7207	3207 5207	22207 B52-2207	207 2207	30207 32207 33207	C 2207	4207			
35 / 80	6307 6405	62307	1307 2307	7307	3307 5307	21307	307 2307	30307 31307 32307		4307			
	40 / 68	16008 6008	63008					1008	32008				
	40 / 80	6208	62208	1208 2208	7208	3208 5208	22208 B52-2208	208 2208	32008/38 30208 32208 33208	C 2208	4208		
	40 / 90	6308 6406	62308	1308 2308	7308	3308 5308	21308 22308	308 2308	32307/37 30308 31308 32308		4308		
	45 / 75	16009 6009	63009						1009				
	45 / 85	6209	62209	1209 2209	7209	3209 5209	22209 B52-2209	209 2209	30209 32209 33209	C 2209	4209		
	45 / 100	6309 6407	62309	1309 2309	7309	3309 5309	21309 22309	309 2309	32309 358 X 30309 31309 32309		4309		
	50 / 80	16010 6010	63010						1010	32010	C 4010		
	50 / 90	6210	62210	1210 2210	7210	3210 5210	22210 B52-2210	210 2210	30210 32210 33210	C 2210	4210		
	50 / 110	6310 6408	62310	1310 2310	7310	3310 5310	21310 22310	310 2310	JM 205149 30310 31310 32310		4310		
	55 / 90	16011 6011	63011						1011	32011			
55 / 100	6211	62211	1211 2211	7211	3211 5211	22211 B52-2211	211 2211	30211 32211 33211	C 2211	4211			
55 / 120	6311 6409	62311	1311 2311	7311	3311 5311	21311 22311	311 2311	30311 31311 32311		4311			

テクニカルデータ

TMFT 36(11ページ)

型番	TMFT 36
種類	フィッティングツールキット
インパクトリング	内径10 - 55 mm 外径26 - 120 mm
スリーブ	内径18.5、37.5、57.5 mm 外径25, 45, 66 mm
ハンマー	TMFT 36-H、重量:1 kg
ケース寸法	525 x 420 x 130 mm
リング数	36
スリーブ	3
重量(ケース含む)	4kg